


BELEIMEN und ANFEUCHTEN



HADE

ETIKETTIERER

Doppelfunktion: Beleimen oder Anfeuchten

Mit dem HADE-ETIKETTIERER können sie Papiere jeder Art und Größe problemlos, exakt, schnell und randsauber BELEIMEN und ANFEUCHTEN. Papier einfach einhändig durchziehen... - der Etikettierer überträgt den Leim oder Wasser von ganz allein.

Empfohlenes Zubehör: die vorgeschaltete Stapel- und Spenderschale. Bei Serienetikettierung braucht man die Etiketten nicht mehr einzeln in die Hand zu nehmen.



STANDARD A6, max. Nutzbreite 135 mm, das meistgekaufte Modell. Mit herausnehmbarem Flüssigkeitsbehälter.



DIN A4 bis DIN A2

Die Großgeräte ab 140 - 500 mm Nutzbreite - bei beliebiger Länge der Papiere oder Etiketten. Alle sind sorgfältig von Hand gearbeitet.

Die GROSSEN bieten bei geringem Kosteneinsatz halbmechanisch exakte und absolut randsaubere Klebung, sie machen komplizierte Spezialmaschinen unnötig.

Standard - A6 - 135 mm
Spezial - A6 - 135 mm
DIN A4 - A5-4 - 210 mm

Weitere Modelle für übergroße Etiketten:
SONDER 280 mm
SONDER 360 mm
SONDER 500 mm

ANLEIMMASCHINEN

ANLEIMMASCHINEN sind elektrische Maschinen zum Beleimen von un gummierten Papieren aller Art. Vielfach bewährt dank einfacher, aber ausgereifter Konstruktion. Unkompliziert in ihrer Bedienung werden sie überall da eingesetzt, wo automatisches Etikettieren zu aufwendig ist und der Einsatz manueller Anleimgeräte nicht mehr genügt. Die ANLEIMMASCHINEN können alle Kaltleime verarbeiten, auch zähflüssige.

Serie COLLMATIC

Die von Hand einzugebenen Etiketten werden von der ständig rotierenden Leimwalze erfaßt, beleimt, und vorn an den Abnehmerspitzen zur Entnahme abgelegt. Für Etiketten, Banderolen etc. bis zu einer Formatbreite von 500 mm. Saubere, sparsame Arbeitsweise. Gleichmäßiger, regulierbarer Leimauftrag durch verstellbare Abstreifer. In den Nutzbreiten 180 und 230 mm ständig lieferbar. Auftragsbezogen liefern wir auch 260 und 500 mm.

Maße:

25x23x20cm (COLLMATIC 180), 6,5 KG

27x30x19cm (COLLMATIC 230), 8,0 KG

Antrieb: Zahnriemenantrieb / 2 Motoren, 220 V / 50 Hz



Serie GLUEMATIC

Anleimmaschine mit EINZELBLATTABGABE für rationelle Serien-Etikettierung. Durch betätigen des Fußschalters erfasst die Einzugswalze ein Etikett aus der Stapelvorrichtung und bietet das Etikett verarbeitungsbereit an. Der Leimauftrag ist stufenlos regulierbar. Lieferbare Nutzbreiten: 180 und 230 mm.

Maße:

27x30x30cm (GLUEMATIC 180), 12,5 KG

27x32x39cm (GLUEMATIC 230), 13,5 KG

Antrieb: Zahnriemenantrieb / 2 Motoren, 220 V / 50 Hz

FLASCHEN und BEHÄLTNISSE

Modell BTL 210

Halbautomatische Maschine zum Belemen und Anfeuchten von Etiketten auf Flaschen, Dosen und zylindrischen Behältnissen aus Glas, Weißblech und Plastik. Besonders geeignet für die Etikettierung von Kleinserien. Unkomplizierte Bedienung und einfache Reinigung. Stufenlos regulierbarer Leimauftrag.

Nutzbreite: 210 mm

Maße: 40 x 46 x 30 cm

Gewicht: 18 KG

Antrieb: Zahnriemenantrieb
220V/50Hz

Arbeitsweise:

Durch kurzes Betätigen des Fußschalters wird der automatische Etikettiervorgang ausgelöst. Die Etiketten werden nacheinander erfaßt, belemt und auf das Medium aufgebracht. Die Maschine verarbeitet Behältnisse von 45 - 170 mm Durchmesser. Kaltleim-Verarbeitung.



TROCKENLEIMKONZENTRAT

HTK, das hochwertige, feinkörnige Klebstoff-Granulat löst sich durch einfaches Einrühren in Leitungswasser spontan und klumpenfrei zu gold-gelbem, flüssigem Leim von hervorragender Klebkraft.

Aus 1 KG HTK werden mehr als 2 KG hochwertiger Fertikleim. Durch dosierte Wasserbeigabe sind Klebeeffekt und Abbindezeit individuell genau regelbar.

1 KG Kleinpackung

10 KG Papiersack im Umkarton

25 KG Papiersack im Umkarton

