

## Serie SK-HM



Die stabilen Metallgeräte der Serie SK-HM zeichnen sich durch anatomische Handgriffe und optimaler Gewichtsverteilung aus. Das schont die Handgelenke beim Kartonverschluß.

Leichtes Abrollen, Aufkleben und Trennen des Bandes in einem Arbeitsgang. Für Selbstklebebänder bis 66m Lauflänge und 76er Kerndurchmesser. Auch mit extra starkem Messer für Filament- oder Gewebeklebeband erhältlich.

Bezeichnung	Artikelnr.	Nutzbreite
Modell SK-HM50	124 100	50mm
Modell SK-HM50B mit Bandablaufbremse	124 200	50mm
Modell SK-HM75B mit Bandablaufbremse	124 090	75mm
Modell SK-HM50B für Filamentband	124 210	50mm
Modell SK-HM75B für Filamentband	100 753	75mm
Modell SK-HS 100	124 500	100mm



## Modell SK-GF50BN

Das Nachfolgemodell unseres bewährten Handabrollers SK-GF50B ist die preisgünstige Alternative.

solide Metall-Kunststoff-Konstruktion  
regulierbare Bandablaufbremse  
rostfreies, doppelseitiges Messer  
ergonomischer Griff  
50mm Nutzbreite  
76mm Kern  
0,4kg

Bezeichnung	Artikelnr.	Nutzbreite
Modell SK-GF50BN mit Bandablaufbremse	124 300N	50mm

## Modellreihe GRIP



Solide Ganzmetallausführung, besonders preiswert. Lieferbar in den Nutzbreiten 19, 25, 38 und 50mm. Die Rolle in der Rolle.

Bezeichnung	Artikelnr.	Nutzbreite
Modell GRIP19	124 010	19mm
Modell GRIP25	124 020	25mm
Modell GRIP38	124 030	38mm
Modell GRIP50	124 040	50mm

## SAFETY + MAGNETIC

Mit Bremse und Sicherheitsmesser. Für Bandbreite bis 50 mm, Kern 76 mm.

- 1) Mit stabilem Metallrahmen und weicher Gummiandruckrolle
- 2) Mit Magnet zur Befestigung bei Nichtgebrauch

Verpackungseinheit 3 Stück



Bezeichnung	Artikelnr.	Nutzbreite
Modell SAFETY	124 410	50mm
Modell MAGNETIC	124 420	50mm

## Spezial-Abroller

für **doppelseitiges Klebeband**. Für Bandbreite 25 und 50 mm. Anatomisch geformter Handgriff. Starkes gezahntes Messer. Rollendurchmesser für die Handabroller (DSH) 140 mm, Tischabroller (DSB) max. 160 mm. Kern 76 mm.



Bezeichnung	Artikelnr.	Nutzbreite
Modell SK-DSH 25		25mm
Modell SK-DSH 50	124 150	50mm
Modell SK-DSB 25		25mm
Modell SK-DSB 50	124 170	50mm

# TISCHABROLLER

## Modell SK-T50N / SK-T75N NEU!!!



Das solide, pulverbeschichtete Stahlgehäuse verleiht dem Gerät ein ästhetisches Erscheinungsbild. Das scharfe und äußerst beständige Abreißmesser bietet optimalen Verarbeitungskomfort. NEU: Jetzt auch mit 75mm Nutzbreite lieferbar !!! Ebenfalls NEU: 50 mm Nutzbreite auch mit 2 Kernen á 25 mm lieferbar!!

Das Gerät ist rutschhemmend kaschiert, kann jedoch auch fest am Tisch verschraubt werden. Nutzbreite: max. 75mm (dann auch bis zu 3 Rollen á 25mm möglich). Kernaufnahme: 76mm.

Bezeichnung	Artikelnr.	Nutzbreite
Modell SK-T50N	124 070	50mm
Modell SK-T50N/2	124 074	50mm
Modell SK-T75N	124 073	75mm



## Modell SK-ZW50

Abrollgerät, das mittels einer Zwingenbefestigung einfach am Tisch verschraubt und schnell wieder demontiert werden kann.

Verarbeitet optional 2 Rollen á 25mm oder 1 Rolle mit 50mm. Kernaufnahme 76mm.

Bezeichnung	Artikelnr.	Nutzbreite
Modell SK-ZW50	124 080	50mm



## Modell SK-T NUEVO

Formschönes, stabiles Kunststoffgehäuse, rutschfest. Für Rollen bis 25mm Breite.

Bezeichnung	Artikelnr.	Nutzbreite
Modell SK-T NUEVO	124 390	25mm



## Modellreihe SK-TM

Tischabroller für 2 oder 4 Bänder bis 25mm Breite abgestuft nebeneinander.

Bezeichnung	Artikelnr.	Nutzbreite
Modell SK-TM2	124 250	2x 25mm
Modell SK-TM4	124 252	4x 25mm

## Design-Abroller

(o. Abb.) Robustes kugelförmiges Kunststoffgehäuse, rutschfest und sehr standfest. Für Rollen bis 25mm Breite. 2 Rollenhalter für Klein- und Normalrollen.

Bezeichnung	Artikelnr.	Nutzbreite
Modell Design-Abroller	124 360	25mm

## Modell GF600

### Abrollgerät für Adress-Schutzfolie.

Mit diesem Gerät können Sie Ihre Adreß-Schutzfolie problemlos konfektionieren und spenden.



Das extreme Leichtgewicht aus Kunststoff kann fest am Tisch montiert werden, um Ihnen komfortables Arbeiten zu ermöglichen.

Bezeichnung	Artikelnr.	Nutzbreite
Modell GF600	124 350	150mm

# HADE SELBSTKLEBEBAND

HADE Selbstklebebänder und Adress-Schutzfolien sind lieferbar in allen gängigen Breiten und Ausführungen und zeichnen sich aus durch hervorragende Qualität und Beständigkeit zu fairen Preisen.



## HADE PP-PACKBAND

- umweltfreundlich
- recyclebar
- hitzebeständig
- gute Klebkraft
- mit Acrylatkleber, auf Wunsch auch mit Naturkautschukkleber
- lieferbar in den Ausführungen normal und leise abrollend, verstärkt und unverstärkt

## HADE PVC-PACKBAND

- hervorragende Klebekraft
- extrem geräuscharmes Abrollen
- starke Reißfestigkeit
- lieferbar verstärkt und unverstärkt

## HADE FILAMENT-BAND

- aus umweltfreundlicher Polypropylen-Folie
- glasfaserverstärkt
- extrem reißfest
- ideal zum Fixieren schwerer Materialien, zur Palettensicherung und zum Verschluß schwerer Kartons

## HADE ADRESS-SCHUTZFOLIE

- aus umweltfreundlicher Polypropylen-Folie
- zum Schutz Ihrer Adreß-Aufkleber vor Witterungseinflüssen
- wir wollen, daß Ihre Sendung am Bestimmungsort eintrifft
- optimale Verarbeitung im HADE Abrollgerät für Adreß-Schutzfolie

## HADE BEGLEITPAPIERTASCHEN

- gewähren optimalen Schutz für wichtige Versandpapiere

## PP- und PVC-Klebebänder

- liefern wir auf Wunsch natürlich auch mit Ihrem individuellen Druck versehen.

## HADE KREPP-BAND

- für den universellen Einsatzzweck

# ELEKTRONISCHER Selbstklebebandspender

## Modell PS2A



### Vorteile:

- Spendet Klebestreifen in vorgegebenen Längen.
- Schneidet auch aggressiv klebende Bänder, sowie doppelseitige Bänder.
- Stoppt bei Bandstau.
- Kompakter Aufbau mit starkem Motor.
- Besonders robuster Messeraufbau.

Spendet sekundenschnell und millimetergenau Klebebandabschnitte nach Programmierung. Bandausgabe erfolgt durch Messer mit Photozelle. Durch die integrierten Photozellen entfällt das Auslösen des Bandvorschubs von Hand. Beim Abnehmen eines Abschnitts wird automatisch der Nächste vorgeschoben und abgetrennt.

### Technische Daten

Abmessungen: ca. L 216 x B 140 x H 152 mm  
Abschnittlänge: 20-999 mm  
Klebebandrollen: 9-50 mm Breite  
max. Rollendurchmesser 170 mm  
Stromversorgung: 220V / 50Hz / 18 W  
CE-Zertifiziert

**HADE**

[www.hade.de](http://www.hade.de)


# ELEKTRONISCHES

## Abrollgerät für Selbstklebeband

### Modell

## SK-MATIC N

- Spendet Klebestreifen in vorgegebenen Längen.
  - Geschlossenes Gehäuse zur Erhöhung der Sicherheit
  - Spezialmesser zum manuellen Trennen des Bandes.
  - Einbrennlackierung und verzinkte Teile schützen vor Rost.
  - Exakte elektronische Längenkontrolle.
  - Verarbeitet jede Art von Selbstklebebändern.
- 3 unterschiedliche Arbeitsabläufe:
- 1.)Voreinstellung der Streifenlänge von 5-130cm
  - 2.)freie Längenwahl von 5cm bis unendlich
  - 3.)Repetierbetrieb.



### Spezieller Messerschutz

Nachdem der Streifen spendet wurde, ist der Messerschutz aktiviert. Falls der Klebestreifen nicht innerhalb von 15 Sekunden im Repetierbetrieb entnommen wurde, wird der Messerschutz aktiviert. Das Schutzsystem funktioniert sogar bei Stromausfall. Eine rote Leuchtdiode zeigt an, daß der Messerschutz nicht aktiviert ist.

### Technische Daten

Abmessungen:ca. 155 x 270 x 205mm  
Gewicht:ca. 6kg  
Klebebandrollen:15-75mm Breite auf 76er Kern  
max. Rollendurchmesser 190mm  
Stromversorgung:230V / 50Hz 1Ph 50VA