

PACK
LIKE A
PRO!

Die nachhaltige
Produktneuheit in der
Nassklebetechnik

HADE
Heinrich Dornseifer KG



MINI-TAPER

VORSTELLUNG DES CURBY™ MINI-TAPER

Der CURBY™ MINI-TAPER ist ein schlanker und leichter Nassklebebandspender mit manueller Bedienung. Mit einem Gewicht von ca. 3 kg ist er perfekt für kleine Büros, das Home-Office, Einzelhandelsgeschäfte oder kleine Versandbüros mit begrenztem Arbeitsraum geeignet. Der Nassklebebandspender zeichnet sich durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis aus und besticht durch eine einfache Bedienung. Zusammen mit dem recyclebarem Nassklebeband der Sorte VENOM ist der MINI-TAPER ein Teil der *IPG „Curby“-Verpackungslösungen*. Mit dem CURBY™ MINI-TAPER können Unternehmen jeder Größe die Vorteile des Nassklebebandes für den professionellen Kartonverschluss nutzen: **Sicherheit, Stärke und Nachhaltigkeit.**



HADE Heinrich Dornseifer KG
Grüner Weg 45 – 47
D-58644 Iserlohn

Telefon +49 2371 95999-0
Fax +49 2371 95999-9
E-Mail info@hade.de

HADE.de

PACK
LIKE A
PRO!

HADE
Heinrich Dornseifer KG



 **MINI-TAPER**



QUALITÄT, PRODUKTIVITÄT UND LEISTUNG

- Einfache Ausgabe von Klebeband über den Druckhebel
- Ein selbständiger Schneidmechanismus ermöglicht ein sauberes und gleichmäßiges Schneiden von verstärktem Nassklebeband
- *Better Packages*-Wasserbürsten sorgen für eine gleichmäßige Bandbefeuchtung
- Der auslaufsichere Wassertank fasst genug Wasser für eine Rolle Klebeband
- Der Druckhebel spendet 25,4 cm Bandlänge
- Wiederholtes Drücken des Hebels ermöglicht längere Bandlängen



UMWELTVERANTWORTLICH

- Das genutzte Nassklebeband (wasseraktiviertes Klebeband) ist recycelbar
- Nur ein Streifen Nassklebeband genügt für ein zuverlässiges Verkleben
- Der tragbarer Spender benötigt keinen Strom

HADE Heinrich Dornseifer KG
Grüner Weg 45 – 47
D-58644 Iserlohn

Telefon +49 2371 95999-0
Fax +49 2371 95999-9
E-Mail info@hade.de

HADE.de

PACK
LIKE A
PRO!




... in vier Schritten:




1
Wassertank entnehmen und mit Wasser befüllen, dann wieder einsetzen.



2
Entfernen Sie die Abdeckung, um das Band einzulegen und führen Sie dann das Band durch den Schlitz.



3
Drücken Sie den Hebel, um das Kleband auf die gewünschte Länge zu spenden (zusätzliche Drückvorgänge können erforderlich sein).



4
Drücken Sie das Messer nach unten, um das Band zu trennen.

Unsere Partner in der Herstellung in den USA:



Modellnummer	BP222
Artikelnummer	K9222HT
Farbe	Natural
Verstärkung	Ja

Technische Spezifikationen

Abmessungen	35.8 cm Länge x 20.3 cm Breite x 18.4 cm Höhe
Gewicht	2,72 kg
Maximale Rollenlänge	100 m
Bandbreite	70 mm
Wasserkapazität	237 ml
Gummierung innen / außen	GSI Klebeseite innen

HADE
Heinrich Dornseifer KG

HADE Heinrich Dornseifer KG
Grüner Weg 45 – 47
D-58644 Iserlohn

Telefon +49 2371 95999-0
Fax +49 2371 95999-9
E-Mail info@hade.de

HADE.de