

Umreifungstechnik

Hand-Umreifungssystem

Komplettes und preiswertes Umreifungssystem aus dem Karton.
Kunststoffumreifungsband 600 m lang, 12 mm breit.
Band einfach um den Karton legen, in die Schnalle einführen
und festzurren. Problemlose Entfernung von Hand und Wiederverwendung.



Umreifungs-Set 1, für Einsteiger

Set bestehend aus:

- Universalspanner 13-16 mm mit beschichtetem Hebel
 - Verschlusszange 13 oder 16 mm
 - Bandspendekarton 12 oder 16 mm mit Länge 1000 m
 - 2000 Verschlusshülsen aus Metall 13 oder 16 mm
- Alle Komponenten können auch einzeln bestellt werden!



Umreifungs-Set 2, im Karton mit Spann- & Verschlussgerät

Set bestehend aus:

- einteiliges Spann- und Verschlussgerät
 - Bandspendekarton 12 oder 16 mm mit Länge 1000 m
 - 2000 Verschlusshülsen aus Metall 13 oder 16 mm
- Alle Komponenten können auch einzeln bestellt werden!



Umreifungs-Set 3, mit einfachem Bandabroller

Set bestehend aus:

- einteiliges Spann- und Verschlussgerät
 - tragbarer Bandabroller für Rollen mit Kern-Ø 62 mm
 - Kunststoffband, 12 oder 16 mm, Kern-Ø 62 mm, Länge 600 bzw. 500 m
 - 2000 Verschlusshülsen aus Metall 13 oder 16 mm
- Alle Komponenten können auch einzeln bestellt werden!



H A D E

Umreifungs-Set 4, mobil, für den häufigen Einsatz

Set bestehend aus:

- einteiliges Spann- und Verschlussgerät
 - fahrbarer Bandabroller aus Stahlrohr mit Ablagefach für Rollen mit Kern-Ø 62 mm
 - Kunststoffband, 12 oder 16 mm, Kern-Ø 62 mm, Länge 600 bzw. 500 m
 - 2000 Verschlusshülsen aus Metall 13 oder 16 mm
- Alle Komponenten können auch einzeln bestellt werden!



Umreifungs-Set 5, für regelmäßigen Einsatz

Set bestehend aus:

- einteiliges Spann- und Verschlussgerät
 - fahrbarer Bandabroller aus Stahlrohr mit Ablagefach und Bandbremse für Rollen mit Kern-Ø 406 mm
 - Kunststoffband, 12,7 mm, Kern-Ø 406 mm, Länge 3000 m
 - 2000 Verschlusshülsen aus Metall 13 mm
 - Einfädelstab als Hilfsmittel für große Packstücke
- Alle Komponenten können auch einzeln bestellt werden!



Umreifungsbänder aus Polypropylen

Für automatische oder manuelle Umreifung. Dehnung 25%. Elastische Rückdehnung 6%. Spulen mit Kartonkern. Andere Bandgrößen auf Anfrage.

Einsatz	automatisch		manuell	
Kern Innen-Ø mm	200	280	406	406
Länge m	3000	2000	3000	2000
Breite x Stärke mm	12 x 0,55	12 x 0,55	12,7 x 0,6	16 x 0,6
Reißfestigkeit kg/cm	135	135	190	220
VE/Rollen	2	2	1	1



H A D E

Umreifungs-Set 6, mit Polyester-Band

Äußerst robustes, mit Stahlband zu vergleichendes Band aus polyesterverstärkter Textilfaser. Beweglich und elastisch, kein Einschneiden der Last. Beständig gegen Wasser und viele Chemikalien.
Temperaturbeständig von -40°C bis +125°C.
Das Spanngerät spannt und schneidet das Band.
Metallklammern selbstblockierend.

Set bestehend aus:

- Kraftspanngerät für Bandbreite 13-19 mm
 - Bandabroller mit Ablagefach für Rollenbreite x Kern-Ø 155 x 76 mm
 - 2 Spulen Kraftband Breite 13 mm, Länge 1100 m oder Breite 16 mm, Länge 850 m
 - 1000 Metallklammern 13 oder 16 mm
- Alle Komponenten können auch einzeln bestellt werden!



HADE